







Interiorismo



Interiorismo de Armario, de Cocina, Fijaciones, Guías, Compases, Patas, etc...













Marco Base Multiuso



- Deslizamiento suave y silencioso
- Anchura del marco extensible + 150mm
- Fondo Interior mínimo del mueble: 490 mm
- Marco de Aluminio (RAL9006)
- Capacidad de carga de 30 Kg



Marco de Aluminio con Guías Invisibles de Extracción Total y Cierre Amortiguado

Cód.	Módulo	Ancho	Fondo	Alto	Anchura Ajustable	U/E
09322	600mm	560	477	68	710 mm	1
09323	800mm	760	477	68	910 mm	1
09324	900mm	860	477	68	1010 mm	1



Rápido Ensamble



Anclaje al Módulo



Unión con las Guías

Guía Extracción Total Para Marco







Código	U/E
09566	10








- Guía Extracción Total con Retorno Amortiguado
- Carga máxima 30 Kg
- Tapa Decorativa ABS

Cesta Multiuso

Para montar en Marco Base

- Bandeja en Acero Cromado.
- Altura total de la composición: 168mm
- Se coloca en el marco por medio de los cuatro ganchos
- Carga máxima 30 Kg

Cód.	Módulo	Ancho Montado
09325	600mm	560-710 mm
09326	800mm	760-910 mm
09327	900mm	869-1010 mm



Composición formada por el Marco y la cesta multiuso



Zapatero

Para montar en Marco Base



- Zapatero en Acero Cromado.
- Altura total de la composición: 168mmSe coloca en el marco por medio de los cuatro ganchos
- Carga máxima 30 Kg

Cód.	Módulo	Ancho Montado
09328	600mm	560-710 mm
09329	800mm	760-910 mm
09330	900mm	869-1010 mm



Composición formada por el Marco y el Zapatero




INTHER

Bandeja ABS Multiusos

Para montar en Marco Base









Cód.	Material	Medidas
09338	ABS	230x450x90

- Bandeja de ABS para colocar en el marco acompañado de las Varillas Pantalonero
- Se ancla fácilmente en el marco
- Carga máxima 30 Kg

Jgo Varillas Pantalonero



Para montar en Marco Base



 $Composici\'on formada\ por\ el\ Marco\ y\ Varillas\ Pantalonero$





5 Unidades


Cód.	Material	Acabado
09337	Alum ABS	Plata Mate-Translúcido

- Las varilllas se pueden mover a total disposición del usuario Se pueden sacar y poner cuantas veces quiera
- Varilla de Aluminio anonizado plata mate con soportes en plástico azul translúcido
- Cada varilla dispone de una goma interior a lo largo para evitar que resbale el pantalón
- Se sirven en Kits de 5 Varillas

Pantalonero

Para montar en Marco Base







- Deslizamiento suave y silencioso
- Anchura del marco extensible + 150mm
- Fondo Interior mínimo del mueble: 490 mm
- Marco de Aluminio (RAL9006)
- Guías en acero zincado
- Capacidad de carga de 30 Kg

Cód.	Módulo	Ancho Montado
09334	600mm	560-710 mm
09335	800mm	760-910 mm
09336	900mm	869-1010 mm

Composición formada por el Marco, el Pantalonero y 3 Bandejas



Bandejas Portaobjetos

- Bandejas de ABS para colocar en el Marco.
- Permite una gran variedad de combinaciones





Cód.	Módulo	Descripción
09331	600mm	Jgo 2 Minibandejas
09332	800mm	Jgo 2 Minibandejas

Cód.	Módulo	Descripción
09333	900mm	Jgo 3 Minibandejas



Bandeja de Metal

Para montar en Marco Base

Composición formada por el Marco y las Varillas Pantalonero






- Cód. Material Medidas
- 09339 Alum. Madera 310x450x80

- Fondo y compartimentos en madera
- Bandeja de Aluminio (RAL9006)
- Capacidad de carga de 30 Kg

Perchero AL C/Automatismo










Cód.	Medida	Uni/Emb
03470	450/600	6
03471	600/830	6
03472	830/1150	6


⁻ Carga máxima 10 Kg



Juego 2 Cestas Laterales Extraibles



Cód.	Descripción
09340	Mano Derecha
09341	Mano Izquierda



- Marco de Aluminio (RAL9006)
- Bandejas de Acero cromado
- Guías Ocultas con Retorno atenuado
- Las bandejas se extraen totalmente para tener un fácil acceso

Juego 3 Cestas Laterales Extraibles



Cód.	Descripción
09310	Mano Derecha
09352	Mano Izquierda

+ Bandeja ABS

- 478 776 971 305
- Marco de Aluminio (RAL9006)
- 3 Bandejas de Acero cromado
- Guías Ocultas con Retorno atenuado
- Las bandejas se extraen totalmente para tener un fácil acceso
- Bandeja Portaobjetos ABS

Corbatero/Cinturonero Extraible


Sujección Lateral





Cód. Descripción Uni/Emb 09343 10 Soportes 10

- Deslizamiento suave y Silencioso por medio de guías de bolas de extracción parcial y rodamientos
- ABS y Acero Cromado



Perchero Extraible 9 Perchas


Sujección al Techo del Armario





Cód. Descripción Uni/Emb 09342 9 Secciones 1

- Deslizamiento suave y Silencioso por medio de guías de bolas de extracción parcial y rodamientos
- ABS y Acero Cromado



Pantalonero Lateral 9 Ganchos Izdo CR



Cód.	Medidas	Uni/Emb
03517	330x465	5

Medidas: 330mm x 465mm x110mm

Pantalonero Semirígido 6 Ganchos



Cód.	Medidas	Uni/Emb
03516	440x80	10

Medidas: Base (80x50); Fondo:440

Pantalonero 9 Ganchos Doble Ext. Total CR



Cód.	Medidas	Uni/Emb
37041	650x470	10


Medidas: 650mm x 470mm x 60mm

Pantalonero, Corbatero, Faldero, Ext. Lateral





Pantalonero Extracción Lateral





Corbatero Extraible

Cód.	Medidas	Uni/Emb
37043	450x65	5

Medidas: 65mm x 450mm x 81mm



Corbatero C/Bandeja Extraible

Cód.	Medidas	Uni/Emb
37042	450x126	5

Medidas: 126mm x 450mm x 90mm



Pantalonero 8/10 Ganchos Ext. Total



Cód.	Descripción	Fondo	Fondo	U/E
01309	Pant. 8 Ganchos	440	330	5
02853	Pant. 10 Ganchos	440	330	5



Pantalonero 11 Ganchos




Cód.	Descripción	Fondo	Fondo	U/E
02854	Pant 11 Ganchos	460	330	5



Percha Armario NI



Cód.	Fondo	U/E
03448	300	50
03449	350	50
03450	400	50
03451	450	50
03447	500	50



Tubo Perchero Leds

Sistema de iluminación dotado de sensor electrónico que se activa automáticamente el encendido al detectar el movimiento de la persona a una distancia de 1,5m - 2m y se apaga automáticamente transcurrido 15-20 segundos de no detectar movimiento.

Cód.	Med.Tubo	Med. Sop.	Uni/Emb
08840	1000	80x100	5



- Con sensor
- 0,6W
- 9 V. DC





Iluminación Led Por Presencia



Cód.	Uni/Emb
09086	16

- Se ilumina al detectar presencia en 1,5m
 Ángulo de iluminación de 120°
- Instalación adhesiva o con tornillos.
- 3 Pilas AAA incluidas.



Regleta Leds

Cód.	Descripción	U/E
07229	1200mm; 8x1W	20










Zapatero Puerta Ext. CR





Zapatero Cajón Ext. CR



 $\label{eq:mediante} \begin{array}{l} \text{Mediante el Kit Zapatero Cajón (37075), convertimos} \\ \text{el Zapatero Puerta en Cajón.} \end{array}$

Cód.	Medida	Uni/Emb
01314 + 37075	400-600	2
01315 + 37075	600-1000	2

Módulo	Ancho	Alto	Fondo
400-600	345	120	450
550-800	545	120	450
650-1000	645	120	450

Cód.	Descripción	Uni/Emb
37075	Kit Cajón	40




Zapatero Lateral Ext. CR

Cód.	Medida	Uni/Emb
01316	510x280	3


Ancho	Alto	Fondo
280	510	450

Zapatero Fijo Int. Puerta CR





Zapatero Fijo NE






Tapa Tornillo Adhesiva. Blister 100 Piezas



Medida	Uni/Emb
BL	10
NE	10
Gris	10
Pino	10
Roble	10
Sapelly	10
Haya	10
Nogal	10
Cerezo	10
Caoba	10
Maple	10
Crema	10
	BL NE Gris Pino Roble Sapelly Haya Nogal Cerezo Caoba Maple






Espejo Extraible P/Armarios






Tabla Planchar Oculta Mueble








Cód.	Descr.	U/E
37278	Madera	1

Tubo Oval Armario



Cód.	Descripción	U/E
07903	PL. Mate; 1m	40
07904	PL. Mate; 2m	40
07905	PL. Mate; 3m	40
60563	PL. Mate; 3,95	40








0/1	D 1 1/	X 7 / 100
Cód.	Descripción	U/E
07900	Oro Mate; 1m	40
07901	Oro Mate; 2m	40
07902	Oro Mate; 3m	40
60560	Oro Mate; 4m	40


Soporte Oval Central



Cód.	Descripción	U/E
60065	HL	500
60066	NI	500
10051	RAL 9006	500



Soporte Oval Lateral



Cód.	Descripción	U/E
60069	HL	1000
60070	NI	1000
10053	RAL 9006	100





Bandeja Rincón Ext. Total "Magic-Corner"


Cód.	Medidas	U/E
05520	Mod.40 Dcha	1
05521	Mod.45 Dcha	1
05519	Mod.45 Izda	1














Bandeja Multiusos Ext. Total Smove


Cód.	Descripción	Medidas	U/E
05476	Mod. 45	478x370x140	2
05479	Mod. 60	478x520x140	2
09347	Mod. 70	478x620x140	2
09348	Mod. 80	478x720x140	2
09349	Mod. 90	478x820x140	2












Botellero Panero





Botelleros Conservero






Mod. 30

Mod. 40

Cód.

37281 00982


Cód.	Descripción	U/E
60103	Mod. 15	1
37286	Mod. 20	1









Cód.	Descripción	U/E
09346	Mod. 30	1
05493	Mod. 40	1



Torno 1 Bandeja Giratoria 180°




Torno 2 Bandejas Giratorias 270°



Torno 2 Bandejas Ø74 Giratorias 360°





Cód.	Descripción	U/E
00946	800 ; Ø74	1
37280	900 ; Ø83	1

Bandeja Riñón








30 Kg por Bandeja

2 Bandejas



Cód.	Descripción	Medidas WxDxH
09540	Izda	780 x 450 x 600-730
09541	Dcha	780 x 450 x 600-730

Cubo Basura 2 Compartimentos Guia Ext. Total

 Cód.
 Descripción
 U/E

 09791
 480x355x355
 1





Cubo Basura Smove 3 Compartimentos


Cód.	Descripción	U/E
10589	490x340x430	1





Cubo Basura 3 compartimentos: 20 litros, 2 de 10 litros. Cierre Amortiguado RAL 9006

Escurreplatos-Vasos C/Bandeja





Cód.	Medida	U/E
00988	400	5
00989	450	5
00990	500	5
00991	600	5
00992	700	5
00373	800	5
00993	900	5
00994	1000	5



Conjunto de escurreplatos, escurrevasos y bandeja recogegotas. Fabricado en acero inoxidable.

Fijación mediante dispositivo de muelle para taladro de ø10 y tirafondo de seguridad.

Cajón HIBOX




El cajón HIBOX utiliza guías invisibles de extracción total con cierre amortiguado Smove, ofreciendo unas altas prestaciones en calidad y resistencia.

- Capacidad de carga de 30 Kg

LUZ:Luz Interior del módulo (*) Según Alturas 80 ; 130 ; 190

- Regulación vertical y horizontal en \pm 1,5mm
- Enganche y desenganche rápido del frente del cajón
- Óptimo nivel de deslizamiento silencioso

Cód.	Descripción	U/E
07964	270 R9006	6
07965	300 R9006	6
07966	350 R9006	6
06500	400 R9006	6
06501	450 R9006	6
06502	500 R9006	6
37000	500 BL	6




Frente Aluminio Hibox




Cód.	Descripción	U/E
07999	300	10
08004	350	10
08005	400	10
08006	450	10
08007	500	10
08008	600	10
08009	900	10
08010	1000	10
08011	1200	5



Jgo Fijación Frente Al. Hibox



Cód.	Descripción	U/E
07165	H80	50
08012	H130	25
07164	H190	25






Trasera Metálica Hibox

Cód.	Descr	ipción	U/E
07975	300	H80	10
07976	350	H80	10
07977	400	H80	10
07978	450	H80	10
07979	500	H80	10
07980	600	H80	10
07981	900	H80	10

Cód.	Descripción	U/E
07993	400 H190	10
07994	450 H190	10
07995	500 H190	10
07996	600 H190	10
07997	900 H190	10

Cód.	Descripción	U/E
07984	350 H130	10
07985	400 H130	10
07986	450 H130	10
07987	500 H130	10
07988	600 H130	10
07989	900 H130	10






3 Alturas posibles para cada ancho de módulo


Trasera Cajón Fregadero Hibox



Cód.	Medidas	U/E
08642	600	5
08641	700	5
08638	800	5
07117	900	5
07118	1000	5
07119	1200	5







Jgo Varillas Hibox



Cód.	Descripción	U/E
06503	400 R9006	25
06504	450 R9006	25
06505	500 R9006	25
37001	500 BL	25



Para utilizar con Cajones H130 y H190

Para usar con frente de madera, hacer taladro de Ø10mm e introducir los tacos expansibles de las varillas en el frente de madera. Para usar con frente de Aluminio, quitar los tacos expansibles e introducir las varillas en el juego de enganches.



Jgo Fijación Trasera Hibox



Cód.	Descripción	U/E
06506	H80 R9006	50
06507	H130 R9006	25
06962	H190 R9006	25
09518	H190 Doble R9006	25
37002	H80 BL	25
37003	H130 BL	25
37004	H190 Doble BL	25

Juego Varilla Separadora Hibox



Cód.	Descripción	U/E
07156	450	5
07157	500	5
07158	550	25
07161	1000	25
07162	1200	25



Fijación Varilla Separadora Hibox



Cód.	Descripción	U/E
07163	2 uds	50



Barra Tirador Cacerolero Hibox

Cód.	Descripción	U/E
08013	300	25
08014	350	25
08015	400	25
08016	450	25
08017	500	25
08018	550	25
08019	600	25
08020	900	25
08021	1000	25
08022	1200	25
08023	1500	25
08024	3000	12




Para otras medidas de módulos, cortar la varilla a la medida deseada, según el ancho del módulo, restar 96mm para insertar la varilla.

Jgo Lat. Cacerolero 50 Hibox



Cód.	Descripción	U/E
06965	R9006	10
60128	Cristal Ácido R9006	10
60129	Cristal Ácido BL	10






Jgo Lat.Cacerolero Interior Hibox



Cód.	Descripción	U/E
07973	450	10
07974	500	10




Cubertero HIBOX Gris




Cuberteros modulares de inyección de poliestireno, que destacan por ser más compactos, fiables y resistentes, sin cantos ni esquinas.

Gracias a la flexibilidad y el perfecto ensamblaje de los separadores móviles, se puede autodimensionar el cubertero al gusto del cliente.



Cód.	Medida	U/E
06683	350	25
04353	400	25
04354	450	25
04355	500	25
04356	600	25
09110	700	25
09111	800	25
09112	900	25




Jgo Separador Cuberetero



Cód.	Medida	U/E
03644	90x40	150
03642	140x40	150

Plantilla Montaje Hibox




Cód.	Descripción
06842	Juego Plantilla Montaje Frontal
06899	Plantilla Montaje Cajón Hibox



06842

Cajón Metalbox 704C





- Carga máxima 30kg.
- Montaje tirafondos al costado.
- Juego: 2 laterales, 2 guías, 1 kit de regulación.

RAL 9006

Cód.	Med.	H	U/E
08152	300	85	10
08156	350	85	10
02821	400	85	10
02823	450	85	10
02334	500	85	10
08154	350	120	10
02817	400	120	10
02819	450	120	10
01608	500	120	10
06419	450	150	10
01610	500	150	10

Freno Metalbox



RAL 9010

Cód.	Med.	Н	U/E
08153	300	85	10
08157	350	85	10
02822	400	85	10
02824	450	85	10
02335	500	85	10
08155	350	120	10
02818	400	120	10
02820	450	120	10
01607	500	120	10
01609	500	150	10

Módulo	A	В
H85	86	81
H120	118	113
H150	150	145

Cubertero Metalbox






Gris

Cód.	Med.	U/E
69274	300	25
69275	350	25
69276	400	25
69277	450	25
69278	500	25
69279	600	25

Crema

Cód.	Med.	U/E
69280	300	25
69281	350	25
69282	400	25
69283	450	25
69284	500	25
69285	600	25



Juego Varillas Metalbox



RAL 9006

Cód.	Med.	U/E
08467	400	25
08469	450	25
08471	500	25

RAL 9010

Cód.	Med.	U/E
08468	400	25
08470	450	25
08472	500	25


Guía Cajón GETSoft 45 Kg ZP




Cód.	Medida	U/E
37095	300	15
37096	350	15
37097	400	15
37098	450	15
37099	500	15
37195	600	15

- Capacidad de carga de 45 Kg
- Movimiento Suave y Silencioso
- Freno








A	В	C	D	E	F	G
300	64	192	- 1	96	128	297
350	64	192	256	96	160	347
400	64	224	288	128	192	397
450	64	288	320	160	192	447
500	64	320	384	192	224	497
600	64	448	512	224	288	597

Guía Cajón GET 45 Kg ZP




Cód.	Medida	U/E
65600	300	15
65601	350	15
65602	400	15
65603	450	15
65604	500	15
65605	550	15
65606	600	15
65607	700	15
67766	800	15
67767	900	15
67768	1000	15

- Gran Capacidad de carga de 45 Kg
- Movimiento Suave y Silencioso
- Desconexión frontal (palanca) para quitar el cajón



Autocierre




Guía Cajón BYP GST Ext. Parcial

Cód.	Medida	U/E
69435	250 BL	20
67601	300 BL	20
67602	350 BL	20
67603	400 BL	20
67604	450 BL	20
67605	500 BL	20
67606	550 BL	20
67607	600 BL	20

Cód.	Medida	U/E
69780	300 MA	20
69781	350 MA	20
69782	400 MA	20
69783	450 MA	20
69784	500 MA	20
05949	550 MA	20
69785	600 MA	20

Cód.	Medida	U/E
03446	350 AL	20
10090	400 AL	20
10091	450 AL	20
10092	500 AL	20





32 32

- Cierre con Caida

12,5


12,5-14

Tolerancia 2 mm


- Carga Máxima de 25 Kg


- Guía de Ruedas.


Guía Cuadro C/Smove ZP Ext. Total





Guía Cuadro C/Smove ZP Ext. Parcial













Guía Cuadro C/Push ZP Ext. Total



Cód.	L. Guía	Pérdida Salida	U/E
06953	300	87	10
06954	350	87	10
07034	400	87	10
06955	450	107	10
06958	500	107	10


		37	128	+	96	ı
300		00 0 00 6		00	900	1
350		9		9_	9	
400	MUEBLE	18 00 0 00 0		00	000	
450	FRENTE DEL MUEBLE	00 0 00 0		00	000	
500	ш	00 0 00 0		00	000	
	2	<u> </u>				





• El cajón queda bloqueado cuando está cerrado.


• Capacidad de carga 30 Kg.




Guía Cuadro C/Push ZP Ext. Parcial





Cód.	L. Guía	C	A	P	U/E
06597	270	260	241	87	10
06598	300	290	271	87	10
06599	350	340	321	87	10
06600	400	390	371	107	10
06601	450	440	421	107	10
06602	500	490	471	107	10
06603	550	540	52.1	107	10





• Capacidad de carga 20 kilos.







Microguía BYP H17 ZP



Cód.	L. Guía	A	В	C	D	U/E
70622	153	256	206	50	256	50
58566	182	314	264	50	314	50
70029	214	378	328	50	378	50
58558	246	418	344	74	418	50
58560	310	546	472	74	546	50
02300	406	588	492	96	588	50
70346	438	754	632	122	744	50



Microguía BYP H27 ZP



Guía Cajón Siva H35 Ext Total ZP




Cód.	Medida	U/E
03827	300	15
03828	350	15
03829	400	15
03830	450	15
03831	500	15
03832	600	15

- Capacidad de carga de 35 Kg
- Movimiento Suave y Silencioso


Para desmontar la guía sólo hay que elevar la palanca de liberación y tirar. Para montarla hay que introducir cada guía en su canal





Guía Cajón GET H53 Gran Carga ZP






Cód.	Med.L	Long. Ext. E	A	В	U/E
08190	500	550	224	96	5
08191	600	650	288	128	5
08192	700	750	320	192	5
08193	800	850	384	224	5
08194	1050	1100	352	512	5

- Extracción Total.
- Gran capacidad de Carga: 100 Kg (35 Kg si se monta de manera plana)
- Movimiento Suave y Silencioso
- Espesor de la guía 19mm ; Espersor de la chapa 2+2+2mm






Pistón Gas Descendente




Cód.	Descripción	U/E
09703	6 Kg	10

Fijación Costado Mueble



Simple instalación. Válido para puertas de Madera y marcos de Aluminio Fuerza 40N




Pistón Gas Elevable



Largo


243


90°




Cód.	Descripción	U/E
04492	8 Kg	10
04493	10 Kg	10


Para puertas de más de 75 cm de ancho se recomiendan 2 pistones. Fuerza 100N







Pistón Gas Elevable Frición



Simple instalación. Válido para puertas de Madera y marcos de Aluminio


Compas Plegable-Elevable Doble Puerta




Compás Elevable 600 Amortiguado



Cód.	Descripción	Acab.	U/E
56079	600DX Dcha	NI	10
56080	600SX Izda	NI	10








Gran resistencia y capacidad de carga. Uso para puertas de madera y de aluminio. Regulación de la velocidad de caida de la puerta hasta conseguir la suavidad deseada.


Juego Compás Puerta Elevable



Cód.	Acabado	U/E
56062	NI	6



Jgo Mecanismo Sobreelevable Mesa




Medida U/E




	1	2 28 124 56	62 86 12
	8	38	0
		8	3
55	40		E L
1			S 000 8
	210	38	90'










Protector Fondo Módulo C/Goma



Cód.	Medida	Uni/Emb
70834	450x560	30
70835	500x560	30
70836	600x560	30
02036	700x560	30
01054	800x560	30
01055	900x560	30
01056	1000x560	30







Esterillas Antideslizante 30m




Cód.	Medida	Uni/Emb
01057	48cmx20m	20

Para fondos de cajones y bandejas.



Soporte Aluminio Fondo Fregadero



El soporte de Aluminio permite ensamblar la estructura posterior del módulo sustituyendo al antiguo sistema de tablero de una manera más eficaz y económica

Cód.	Medi- da	Uni/Emb
08170	400	5
08169	450	5
08168	500	5
08165	600	5
08167	700	5
00995	800	5
00996	900	5
00997	1000	5
08166	1200	5

Rejilla Frigo/Horno 8 Elementos 60cm



Rejilla para Frigoríficos y Frente de Hornos. Medidas: 120x600mm

Cód.	Acabado	Uni/Emb
09823	AL	26
09824	Bronce	26
09825	BL	26
55670	NE	26

Marco Microondas


Cód.	Acabado	Uni/Emb
01543	BL	12
01542	INOX	12
01541	NE	12
06093	PLATA	12




Marco para Microondas, fabricado en ABS Medidas: 600x400mm



Pata Niveladora Rekord Reg. 12Ø








Cód.	Medida	A	В	C	Uni/Emb
10782	70 12Ø	83	70	86	150
10783	96 12Ø	109	96	112	125


- Capacidad de Carga 150 Kg.Regulación de 0 a 12 mm








Pata Niveladora Integrato Z Ø30



Pata Niveladora Tornillo C/Agujero 150Kg






Pata Disc 5-13 NE

Cód.	Acabado	Uni/Emb
12543	NE	200


Pata Mueble Cuadrada 40x40



Cód.	Medida	Uni/Emb
08901	H60	10
08902	H80	10
08884	H100	10
08886	H120	10
09193	H150	10
09194	H180	10
09195	H200	10



Pata Mueble Redonda Ø40



Cód.	Medida	Uni/Emb
08905	H60	10
08906	H80	10
08903	H100	10
08904	H120	10
09196	H150	10
09197	H180	10
09198	H200	10



Jgo Tornillo Nivelador Reg. + Tuerca Púas


Cód.	Medida	Uni/Emb
Cou.	Medida	UIII/EIIID
03238	M8x100	400






Pata Mueble PT17

Cód.	Acabado	Uni/Emb
55356	NE	4







82



Pata Mueble Hulk

Cód.	Acabado	Uni/Emb
04362	NE	200






Pinza Zócalo Aluminio



	C
10	02
гVI	
	中门

Cód.	Acabado	Uni/Emb
02614	NE	500



Pata Boss 13,5-17,5 NE

NE



Ensayo de compresión y flexión (alzamiento lateral) realizado en AIMME.

Soporte ABS en todos los modelos.

Uni/Emb


100

Altas prestaciones mecánicas.

Mejor alzamiento lateral de muebles columna y fácil regulación con cargas elevadas.

Mechón de Ø10,12,13 y 15 mm.

Pata Mesa Reg. 710 Ø60




Cód.	Acabado	Uni/Emb
02657	BL	4
02661	CM	4
02660	CR	4
02658	NE	4
02662	NS	4










Pata Mesa 810 Ø80


Cód.	Acabado	Uni/Emb
08232	BL	4
08234	CR	4
08233	NE	4
07259	NS	4











Pata Canapé

Cód.	Acabado	Uni/Emb
08877	R9006	24

- Con tapa para no rasgar la tela al roscar la pata



Pata Calpe C/Reg. R3 100 PL



Cód.	Acabado	Uni/Emb
12475	PL	100

Inyección en ABS (acrilo-butadieno-estireno)

Pata Gopte C/B CM 157



Cód.	Acabado	Uni/Emb
12477	CM	100

Pata decorativa económica en ABS Altura 150 mm. + 30 mm de regulación.


Pata Lance 60x120 CR



Cód.	Acabado	Uni/Emb
12476	CR	100

Inyección en ABS (acrilo-butadieno-estireno) Amplias posibilidades estéticas.


Jgo Soporte Pelícano Gacela 40 Reg



Cód.	Acabado	Uni/Emb
07030	CR	1
07031	R9006	1



Jgo Soporte Pelícano "L"




Cód.	Acabado	Uni/Emb
07022	CR	100
07024	NS	100





Soporte Pelícano Cuadro






Cód.	Acabado	Uni/Emb
06999	CR	150
07021	NS	150



Soporte Pelícano 106x76





Cód.	Acabado	Uni/Emb
06996	CR	100
06998	NS	100



Soporte Pelícano 105x73




Cód.	Acabado	Uni/Emb
07029	CR	2



Jgo Soporte Pelícano 105



Cód.	Acabado	Uni/Emb
54130	CM	2




Para estantes de hasta 40 mm. de espesor

Jgo Soporte Pelícano H-0027



Cód.	Acabado	Uni/Emb
12516	NS	50



Jgo Soporte Pelícano Hacha



Soporte Cristal H-0090



Soporte Cristal Gde 54x54



Cód.	Acabado	Uni/Emb
69760	Oro	20
69761	BL	20

50




Soporte Cristal H-0072 16mm Cód. Acabado Uni/Emb 18mm 12517 CR 2,75






Escuadra Abatible CR

Cód.	Acabado	Uni/Emb
18730	30x30	10
18731	40x40	10



Jgo Soporte Kalabrone Cristal y Madera







Soporta 25Kg. de Carga por soporte (estante incluido) para un estante de 320mm de profundidad, a menos profundidad soporta más Kg.

Cód.	Reg.	Uni/Emb
10745	8-30mm	24




Un dispositivo interno permite la regulación de la inclinación y alineación del soporte en función del peso soportado.




Montar parte inferior para colocar el estante y ajustar

Regular la inclinación del estante

Jgo Soporte Kalabrone Maxi Madera










Cód.	Reg.	Uni/Emb
10748	26-50mm	18

Un dispositivo interno permite la regulación de la inclinación y alineación del soporte en función del peso soportado.

Soporta 25Kg. de Carga por soporte (estante incluido) para un estante de 320mm de profundidad, a menos profundidad soporta más Kg.

Soporte Kalabrone Mini 5-10mm



Cód.	Reg.	Uni/Emb
10749	5-10mm	100





Es adecuado para los estantes de 5 a 10 mm de espesor. Su sólida estructura garantiza una capacidad de carga de 6 Kg, incluyendo el peso de la plataforma de vidrio, para cada soporte con un estante de 150mm de profundidad.

Regulable con un ajuste vertical a través del orificio ovalado situado en el soporte superior. Un elemento plástico posicionado en la parte superior e inferior del soporte garantiza una perfecta adhesión al estante, evitando de este modo que se caiga.

Soporte Oculto Reg. Triade





Para estantes de espesor mínimo 25mm. hasta 30mm. el soporte queda parcialmente embutido, el estante queda separado de la pared 3mm. Para estantes superiores a 30mm. puede quedar totalmente embutido, se precisa hacer un cajeado doble en la madera según se indica.


El soporte oculto TRIADE, ha sido desarrollado para facilitar la instalación de los estantes a través de diferentes regulaciones con la posibilidad de tener el estante parcialmente montado. Está dotado de 3 regulaciones independientes. Regulación vertical 5mm.; Regulación horizontal 5mm.; Regulación de la inclinación 5°. Para estantes de espesor mínimo 25mm. y máximo 40mm. para una profundidad de estante desde 160 a 300mm. máximo.



Cód.	Desc.	Uni/Emb
10767	15Kg	50







Soporte Balda Hexagonal ZA






Soporte Oculto Reg. Triade Maxi

Para estantes de espesor mínimo de 40mm. y máximo de 80mm. El soporte oculto TRIADE MAXI, ha sido desarrollado para facilitar la instalación de los estantes a través de diferentes regulaciones con la posibilidad de tener el estante parcialmente montado. Está dotado de 3 regulaciones independientes. Regulación vertical 5mm. Regulación horizontal 5mm. Regulación de la inclinación 5°.Se pueden colocar en estantes atamborados muy gruesos y de poco peso, desde 40mm. hasta más de 80mm. de espesor y una profundidad máxima de 400mm. A consejable hacer pruebas técnicas.









Cód.	Desc.	Uni/Emb
10768	25Kg	50





Soporte Estante K-Line C/Goma Ø5






K LINE es un elemento esencial y funcional, una solución de diseño ue satisface los requisitos comunes para la mayoría de los estantes. K LINE se ha desarrollado con una linea muy cautivadora y elegante.

Cód.	Medida	Uni/Emb
10778	Ø5	5000



Ángulo nº3 ZA


Cód.	Medida	Uni/Emb
01151	20x20x18	100
01152	30x30x18	100
01153	40x40x20	100
01154	50x50x20	100
01155	60x60x20	100
01156	80x80x20	100
01157	100x100x20	50





Placa Recta ZA


Cód.	Medida	Uni/Emb
01206	60x18	100
01217	80x20	100
01207	100x20	100
01238	120x20	100








Cód.	Medida	Uni/Emb
01164	40x12	100
01165	50x14	100
01166	60x17	100
01167	80x20	100
01168	100x20	50
01169	120x20	50




Escuadra Mesa Libro 60mm



Cód.	Medida	Uni/Emb
58769	60mm	200






Colgador Recto 52

Cód.	Acabado	Uni/Emb
02175	Galvanizado	50






Colgador Escuadra Reg. ZP

Cód.	Acabado	Uni/Emb
01594	ZP	100





Chapa Pared 56

Cód.	Acabado	Uni/Emb
02176	Galvanizado	50




Colgador Escuadra ZP

	72
	30
30	

Cód.	Desc.	Uni/Emb
54262	Dcho	50
54263	Izdo	50





Colgador NI

Cód.	AxBxC	Uni/Emb
51124	40x16x1	200
51125	50x16x1	200
51126	60x18x1	200
51127	80x20x1,2	200



Colgador Oculto Liku Reg 250Kg C/Placa



Colgador Oculto de doble Regulación provisto de un Sistema de Seguridad Antidescolgamiento que evita la caída accidental del mueble. Creado para colgar muebles suspendidos a la pared como vitrinas, librerías, estanterías...etc. e incluso para muebles sin traseras.


El colgador LIKU va embutido al costado del mueble, para un espesor mínimo de 25mm. Ideado para colgar muebles muy pesados con una capacidad de carga máxima de 250 kg. por colgador. Esto es posible gracias al doble gancho de fijación que permite una distribución de la carga sobre la placa. La placa posee una forma optimizada para reducir el estrés sobre los tacos. Aconsejamos colocar un juego por cada costado. LIKU es un colgador robusto y seguro que dispone de un sistema de bloqueo automático antidescolgamiento, con 3mm. de recorrido.


Capacidad de carga: 250 Kg. por

colgador. Dotado de 3 regulaciones:

- -Horizontal 13mm.
- -Vertical 15mm.
- -Lateral de 9mm. (6mm. sobre la placa y 3mm. colgador).

Colocando el nivelador RECORD 12 10782 nos permite la regulación de la perpendicularidad.





Desc.

250 Kg

Uni/Emb


Colgador Módulo Trasera Libra

LIBRA es la innovadora familia de Colgadores de Módulos Traseros, está concebido para satisfacer todas las necesidades del cliente. Los colgadores LIBRA se instalan detrás del panel

trasero, dejando sólo visibles las tapas en el interior del módulo. Cuerpo de Acero Galvanizado endurecido por las impresiones perforadas, cuenta con un sistema patentado de Anti-Vuelco. Los colgadores y las placas cuentan con agujeros ovalados que facilitan el posicionamiento correcto y dan la posibilidad de llevar a cabo el ajuste horizontal. Los colgadores permiten ajustar el armario vertical y horizontalmente . Los 2 movimientos son 100 % independientes entre sí y, por tanto, hacer los ajustes es mucho más fácil y más eficiente .

El ajuste y el bloqueo del Anti-Vuelco puede llevarse a cabo desde el interior del módulo con un destornillador estándar PZ2.

Capacidad de carga de 75 Kilos por pieza cumpliendo con la Regulación DIN 68840





Chapa Doble Colgador

Cód.	Desc.	Uni/Emb
12235	280Kg	100




Colgador Módulo Trasera H1






Cód. Desc. Uni/Emb 12233 H1;75Kg 100





Colgador Módulo Trasera H2



Cód. Desc. Uni/Emb 12234 H2; 75Kg 100







Tapa ABS Blanca




Cód.	Desc.	Uni/Emb
12236	Tapa CC1	100

Expulsor Sobreponer Grande C/Imán Gris




Muelle Normal


Cód.	Referencia	Uni/Emb
05846	55113000IJ	100



Muelle Extra-Fuerte

Cód.	Referencia	Uni/Emb
12239	55113010IJ	100






Nuevo sistema automático de apertura de puertas sin tiradores. Mecanismo interior silencioso y de gran durabilidad. Regulable.

Expulsor Sobreponer Grande C/Goma Gris




Muelle Normal

Cód.	Referencia	Uni/Emb
05845	55112000IJ	100



Muelle Extra-Fuerte


Cód.	Referencia	Uni/Emb
12238	55112030IJ	100






Nuevo sistema automático de apertura de puertas sin tiradores. Mecanismo interior silencioso y de gran durabilidad. Regulable.


Base Expulsor Sob. Grande Gris



Expulsor Sobreponer Pequeño C/Imán Gris



Base Expulsor Sob. Pequeño C/Imán Gris




Expulsor Embutir Pequeño C/Imán Gris




 Cód.
 Referencia
 Uni/Emb


 05529
 55004010IJ
 100








Instalar con inscripción hacia arriba





Nuevo sistema automático de apertura de puertas sin tiradores. Mecanismo interior silencioso y de gran durabilidad. Regulable.

Utilizar con bisagra cazoleta expulsadora o compás.


Cierre Imán Embutir K Lock C/Reg



 Cód.
 Referencia
 Uni/Emb

 12237
 55007010IJ
 100


Es el nuevo sistema magnético para mantener la puerta cerrada de forma segura. Regulable 3,5mm



Placa Imán Ø15 Adhesiva




Cód.	Referencia	Uni/Emb
05848	55006020XD	100




Placa Imán Ø10 C/Tornillo 5



Cód.	Referencia	Uni/Emb
05849	55006040YA	100



Amortiguador Adh. Sobreponer A511




Cód.	Desc.	Uni/Emb
05691	BL; A511	100



Realizado en plástico ABS Blanco. Cierra la Puerta suavemente y evita el golpe con el marco.

Amortiguador Adh. Sobreponer Doble A512




Cód.	Desc.	Uni/Emb
05692	BL; A512	50



Realizado en plástico ABS Blanco. Cierra la Puerta suavemente y evita el golpe con el marco.

Amortiguador Adh. Sobreponer Esquina A510




Cód.	Desc.	Uni/Emb
05689	BL; A510	100



Realizado en plástico ABS Blanco. Cierra la Puerta suavemente y evita el golpe con el marco.

Amortiguador Embutir A519 BL



Cód.	Desc.	Uni/Emb
05693	BL; A519	100



<u>Soportes Amortiguador Embutir</u>







Cód.	Desc.	Uni/Emb
05695	A 519-2	100



Cód.	Desc.	Uni/Emb
05696	A519-3	100

Soporte Entrep. Presión



Cód.	Desc.	Uni/Emb
52832	8403	250

Casquillo Entrep. Presión



Cód.	Desc.	Uni/Emb
52833	8401	500

Soporte Entrep. Roscado



Cód.	Desc.	Uni/Emb
14706	8502	250

Caquillo Entrep. Roscado




Cód.	Desc.	Uni/Emb
14707	8501	500


Soporte Entrep. C/Goma



Cód.	Descripción	U/E
02290	HL 5Ø	100
02531	NI 5Ø	100
02293	NI 3Ø	100









Soporte Entrep. ZP



Cód.	Descripción	U/E
70289	ZP	1000




Soporte Entrep. HL



Cód.	Descripción	U/E
70283	HL	500




Soporte Entrep. Grande



Cód.	Descripción	U/E
70271	BL	500
70270	MA	500
07047	NA	500



Soporte Entrep. Pequeño



Cód.	Descripción	U/E
70274	BL	1000




Soporte Entrep. Cáncamo BL

Cód.	Descripción	U/E
19701	BL; 5023	100



Soporte Entrep.



	Cód.	Descripción	U/E
()9245	NE	1000
7	70291	Transparente	200



Ángulo Sencillo C/Tapa



Cód.	Descripción	U/E
04021	Beige	200
04023	BL	200

Ángulo Doble C/Tapa




Cód.	Descripción	U/E
04022	Beige	100
04024	BL	100

Deslizante



Cód.	Acabado	A(Ø)	Uni/Emb
70277	BL	15	500
70276	MA	15	500
03368	BL	17	500
02034	MA	17	500



Deslizante 15Ø CR NP1330




Cód.	Medida	Uni/Emb
56832	NP1330	500


Tope 2 Puntas



Cód.	Acabado	Uni/Emb
70273	BL	500
70272	MA	500



Ensamble Quick 35Ø Hembra





Cód.	Medida	Uni/Emb
03664	35	400

El ensamble QUICK ha sido diseñado para unir dos cuerpos o paneles. Está compuesto de 2 partes:

Cuerpo principal con tirante (espárrago) M8x50 o M8x150.

Soporte cazoleta para acomodar la cabeza del tirante (espárrago).

La instalación es rápida y simple ya que las dos partes no se dejan caer(no se mueven) cuanto toman su posición.

El cierre (ajuste) es muy sencillo. Se puede utilizar una llave allen de 6mm. o incluso mejor un taladro atornillador.

Adaptable para unión de cuerpos o paneles de grueso mínimo 25mm. Fabricado en: material tecnoplástico, acero y zamak.


Ensamble Quick 35Ø Macho



Tornillo Ensamble Zamak





	Cód.	Acabado	Uni/Emb	
	02053	Zamak	250	
	15			
5		→]		111
k		- Titus		111
	V.			_



Tornillo Ensamble 7803 PVC Marrón








Tornillo Ensamble ZA



Cód.	Acabado	Uni/Emb
16414	ZA	100





Tornillo Ensamble Oslo ZA




Cód.	Acabado	Uni/Emb
16413	ZA	100









Excéntrica CAM 15 ZK



Perno Cam R/Mad L34



Perno Cam M6 L34





Cód.	Medida	Uni/Emb
12242	R/Mad	500




Cód.	Medida	Uni/Emb
12243	M6	500

Excéntrica D15 L9 ZP




Cód.	Acabado	Uni/Emb
60490	ZP	100



Tornillo P/Enganche




Cód.	Desc.	Uni/Emb
02096	CU1529	150



Tornillo Excéntrica M-6-7x42 ZP




Cód.	Acabado	Uni/Emb
61275	ZP	100



Tuerca Soporte Unión M6 350 2/2




Cód.	Medida	Uni/Emb
10777	M6	3000




Enganche Excéntrica P/Tornillo Plástico BL



Cód.	Medida	Uni/Emb
09250	M6	1000




Enganche Ø35 ZKN



Cód.	Acabado	Uni/Emb
09251	ZKN	100






Perno Enganche Ø35

Cód.	Acabado	Uni/Emb
09255	ZN	200






2. Introducir en el Tornillo



3. Gire la Excéntrica para unir

ESPECIALMENTE ADECUADO PARA ESTABLECER UNIONES DURADERAS ED ALTO RENDIMIENTO




Excéntrica D15 L15 ZNE

Cód.	Acabado	Uni/Emb
09256	ZNE	2000







Tornillo Excéntrica R/Mad. ZP 7-45


Cód.	Acabado	Uni/Emb
61276	ZP	100



Enganche Panza Plast BL



Cód.	Acabado	Uni/Emb
09252	BL	30




Soporte Estante Flipper SL14




Cód.	Desc.	Uni/Emb
03660	SL14	2500

El soporte FLIPPER es un soporte para estantería de madera. El soporte se empuja hacia abajo sobre los tacos laterales, que se pueden atornillar en la posición requerida. Un clic bloquea el estante en su posición.

Para proporcionar una fijación estructural de los muebles se requieren tacos laterales atornillados.






Perno Soporte Estante Flipper





Cód.	Desc.	Uni/Emb
03661	ZN	2500





Soporte Ensamble






Cód.	Medida	Uni/Emb
62017	BL; L=13	500
09493	BL; L=16	500
62019	MA; L=13	500
09495	MA; L=16	500
62018	NE; L=13	500
09494	NE; L=16	500





Tornillo Ensamble 5




Cód.	Descripción	Uni/Emb
08947	NE 5x40	3000
08948	NE 5x50	3000
55487	ZP 5x50	3000





Tornillo Ensamble 7





Cód.	Descripción	Uni/Emb
08949	NE 7x40	3000
55038	ZP 7x50	3000
70297	ZP 7x50 Bolsa	3000
08951	ZA 7x40	3000





Enganche 200 Presión





Cód.	Descripción	Uni/Emb
09254	20	100





Soporte Estante Único 5Ø





Cód.	Desc.	Uni/Emb
10781	5Ø	1000




UNICO es el nuevo concepto de soportes de estante de madera. Consta de un soporte de estante de aleación de zinc con un ala estriada en ambos lados en combinación con un clip deslizante de plástico. Cuando el clip deslizante se mueve hacia delante, su forma de cuña en el interior del soporte de estante aplica una presión contra las dos alas de aleación de zinc. Mayor rapidez de instalación del estante, ponga el estante justo en la posición deseada con los soportes ya instalados y luego empuje hacia abajo el estante. Las alas surcadas del soporte se fijan en el aglomerado y bloquean al estante en su posición. Fácil recolocación del estante, sólo se mueven hacia atrás los ganchos deslizantes con la uña o con un destornillador. Desplazar hacia arriba el estante y liberarlo. Ancho mínimo de estantes de 15 mm de espesor.


Montaje:






Desmontaje:






Soporte Unión PK2 Gris

PK2 es el nuevo concepto de soporte de unión para estanterías de madera, permite unir cualquiera de las partes y la plataforma, incluyendo la parte inferior y la parte superior, sin necesidad de utilizar ningún accesorio de conexión adicional.









Cód.	Desc.	Uni/Emb
10769	16	2500
10770	19	2500

Soporte Unión Lat. PK2 16 C/Taco C/Torn 5







Cód.	Desc.	Uni/Emb
10771	16	2500
10772	19	1000

Plantilla Montaje Sop Unión PK2 Dima






Cód.	Desc.	Uni/Emb
10773	PK2	100











Soporte Estante Kubic 5Ø 5-8mm NI-BL



Cód.	Desc.	Uni/Emb
10780	Inferior	2000



Cód.	Desc.	Uni/Emb
10795	Superior	2000






KUBIC es el nuevo soporte para estantes de vidrio, diseñado para adaptarse a las tendencias estéticas contemporáneas del mercado. Concebido para garantizar el transporte de muebles con estantes de vidrio ya montados.

El bloqueo y desbloqueo del estante de vidrio puede llevarse a cabo manualmente sin ninguna herramienta.

El estante de vidrio se encuentra bloqueado tanto en la parte superior como en la inferior por elementos de goma blanda, en conformidad con las normativas de seguridad. Es adecuado para estantes de vidrio de 4-8 mm de espesor.





Soporte Unión Elefant

Cód.	Desc.	Uni/Emb
10774	19	1000
10775	25	1000
10776	30	1000







Elefant es el nuevo sistema de conexión que se caracteriza por una fuerte capacidad de fijación y un montaje muy simple que hace que sea el adecuado para armarios pesados, estantes para libros, muebles modulares, muebles de oficina, etc....Elefant se compone de un único elemento que puede ser insertado en los muebles ya sea a través de máquinas automáticas o muy fácilmente con la mano por el usuario.


Elefant sustituye a los tradicionales sistemas de conexión existentes que resultan ser menos prácticos debido a la cantidad de piezas y el trabajo que hay que realizar en los estantes. Además, los accesorios de conexión tradicionales resultan ser menos eficiente de montar.


Con *Elefant*, la conexión se lleva a cabo a través de un engranaje de tornillo sin fin, que se puede accionar desde el interior de los muebles con un destornillador PZ2 o con un atornillador inalámbrico.


La cabeza de cruz 12 ° de inclinación hace que la construcción sea más fácil. El engranaje interior del módulo viene con un pasador roscado M6 para ser atornillado en un casquillo preinsertado en el lado del mueble. Disponible en 3 modelos para 19-25-30mm de grueso de estantes . Materiales: aleación de zinc níquel plateado para la parte exterior, de acero para los engranajes.















Paragolpe Bimaterial 5Ø Transparente



Cód.	Desc.	Uni/Emb
10779	5Ø	5000




Lágrima Adhesiva Transparente



Cód.	Desc.	Uni/Emb
21025	10x1,5	20000






Tope Puerta Cocina






Cód.	Acabado	Uni/Emb
09909	BL	1000
70281	MA	1000



Espiga Madera



Cód.	Med.(Lx Ø)	Uni/Emb
63396	6x30	1000
07591	6x30	100
20851	8x35	1000
07592	8x35	100
20852	10x40	1000
07590	10x40	100




Pastillas Madera




Cód.	Medida	Uni/Emb
15362	n°0	1000
15363	n°10	1000
15357	n°20	1000

Cierre Mini Latch



Cód.	Acabado	Uni/Emb
01271	BL	100
50308	MA	100







Cierre Mini Latch

Cód.	Acabado	Uni/Emb
02855	ZP	50
02856	ZA	50








Golpete Latón



								Cód.	Descripción	Uni/Emb
A	В	C	D	Е	F	G	Н	54411	43 ZA	50
9	9,5	8	15	23	8	36	43	61669	60 ZA	50
12	13	12	20	34	13	50	60	37032	60 NS	50

Vaivén Silencioso



Cód.	Descripción	Uni/Emb
63383	CU-Goma	100
01223	ZN-Goma	100
16416	ZA-Goma	100










Cierre Imán 54




Cód.	Acabado	Uni/Emb
00908	MA	100



Cierre Imán 48 MC-509




Cód.	Acabado	Uni/Emb
54404	BL	30
54405	MA	100
01299	NE	100





Cierre Imán Música Simple


Cód.	Acabado	Uni/Emb
56827	NE	100





Cierre Imán Música Doble

Cód.	Acabado	Uni/Emb
56835	NE	50






Placa C/Agujero Imán Ø15

Cód.	Acabado	Uni/Emb
06365	Ø15	50






Cód.	Descripción	Uni/Emb
08907	60Ø Gris	20
08908	60Ø NE	20



<u>Tapón Pasacables Redondo</u>




Cód.	Descripción	Uni/Emb
02058	60Ø NE	50
06551	60Ø Gris	50
07606	80Ø Gris	20



Soportes Teclado

Cód.	Descripción	Uni/Emb
65192	Sonorte teclado STF-2 57x27	10





Cód.	Descripción	Uni/Emb
65194	Soporte teclado STE-4 57x27	10

